



GARÁŽOVÁ VRATA



HOME
VÝROBKY PRO DŮM

JEDINEČNÁ NABÍDKA NA TRHU

PALETA MOŽNOSTÍ



VYJÁDŘETE SEBE

VÍCE NEŽ 200 Odstínů RAL

NĚKOLIK DESÍTEK DEKORŮ

Z nabídky KRISPOL si vyberou i nejnáročnější zákazníci. Naše nabídka dává obrovské možnosti, které jsou omezeny jen představivostí kupujícího. Garážová vrata můžete pečlivě přizpůsobit vzhledu oken, rolet a vchodových dveří. Pokud chcete zdůraznit individuální charakter vašeho domu, můžete využít námi navržených dekoračních prvků. Díky bohaté nabídce barevného provedení všech našich výrobků lze celek skvěle sladit s představami uživatelů domu a jeho neopakovatelným stylem.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DŮM PAMATUJEME NA VŠE



MONTÁŽ

RYCHLÁ A PROFESIONÁLNÍ

Výrobní proces, v jehož rámci používáme nejnovější technologie, umožňuje velmi rychlou realizaci celé objednávky. Proto je možné všechny součásti namontovat ve velmi krátkém termínu a – což je na celé věci nejdůležitější – současně.



SERVIS

POD KONTROLOU

Pravidelnou prohlídku provádějí kvalifikovaní pracovníci autorizovaných servisních středisek KRISPOL. Poskytujeme záruku na spolehlivost výrobků a profesionální servisní a montážní obsluhu na nejvyšší úrovni.



ZÁRUKA

5 LET

Na všechny naše výrobky řady HOME se při pravidelném servisu vztahuje záruka v délce 5 let. Je to praktické řešení, které zajišťuje jistotu a bezpečí po dlouhá léta.



VIRTUÁLNÍ PROJEKČNÍ STUDIO

Virtuální projekční studio je výjimečný nástroj. Usnadňuje výběr výrobků a umožňuje naprojektovat nejen vrata ale také venkovní rolety, okna a vchodové dveře. Umožňuje experimentovat s barvami a vzory a kombinovat jednotlivé prvky. Obrovská paleta barevných a vzorových možností dovoluje sladit všechny požadované produkty (vrata, okna, rolety, dveře), které pro Vás vyrobíme v konfiguraci, kterou si vyberete na obrazovce.



www.krispol.eu

SEKČNÍ VRATA



VRATA NA MÍRU



Vrata jsou jedním z nejdůležitějších prvků konečného vzhledu domu. Musejí být funkční, pevná, bezpečná a jejich vzhled musí ladit s fasádou. Všechny tyto podmínky splňují vrata společnosti KRISPOL. Sekční vrata představují nejprodávanější řešení. Provedení jejich konstrukce umožňuje dosáhnout maximálního prostoru uvnitř garáže, ale lze bezpečně zaparkovat i těsně před garáží, bez možného poškození vozidla.



VENTE K2 RC (MISTRAL)

Úzký prolis je oblíbený vzor, který se hodí k domům různých stylů. Jednou z předností tohoto prolisu je atraktivní poměr ceny a vysoké kvality vrat.



**VÍCE NEŽ 200
ODSTÍNŮ RAL**




NĚKOLIK DESÍTEK DEKORŮ



5 POVRCHŮ

- SLICK FÓLIE
- SLICK RAL
- STRUKTURÁLNÍ NÁTĚR
- WOODGRAIN DŘEVĚNÉ DEKORY
- WOODGRAIN RAL



VENTE K2 RS (PASAT)

Široký prolis se osvědčuje v domech s tradičním i moderním vzhledem. Představuje zajímavou alternativu k úzkým prolisům.



**VÍCE NEŽ 200
ODSTÍNŮ RAL**




NĚKOLIK DESÍTEK DEKORŮ



4 POVRCHY

- SLICK FÓLIE
- SLICK RAL
- STRUKTURÁLNÍ NÁTĚR
- WOODGRAIN RAL



VENTE K2 RF (SIROCCO)

Vrata bez prolisů vyznačují elegantní, jednoduchou formou. Dobře ladí s různými architektonickými řešeními. Styl těchto vrat lze zdůraznit použitím originálních dekoračních doplňků.



**VÍCE NEŽ 200
ODSTÍNŮ RAL**




NĚKOLIK DESÍTEK DEKORŮ



3 POVRCHY

- SLICK FÓLIE
- SLICK RAL
- STRUKTURÁLNÍ NÁTĚR



SEKČNÍ VRATA



VÍCE NEŽ 200
ODSTÍNŮ RAL



Téměř neomezené možnosti povrchové úpravy umožňují vytvářet inovativní a neopakovatelná řešení. Sekční vrata lze přizpůsobit různým typům garáží a rozměrů vjezdů, včetně takzvaných dvojgaráží. Vysoký standard provedení zaručuje bezpečnost, pohodlnou obsluhu a výbornou tepelnou izolaci.



VENTE K2 RA (MAESTRO)

Vzor s kazetami doporučujeme zákazníkům, kteří oceňují půvab a teplo domu s tradičním nebo rustikálním charakterem. Nabízíme prolisy ve dvou variantách, s dlouhými nebo krátkými kazetami.



VÍCE NEŽ 200
ODSTÍNŮ RAL





ZLATÝ DUB,
OŘECH



2 POVRCHY

- SLICK FÓLIE
- WOODGRAIN RAL



VENTE K2 RM (BREVA)


V profil je vzor, který propůjčuje vratům výjimečný, moderní vzhled. Neotřelá forma se skvěle hodí k nejmodernějším architektonickým trendům.



VÍCE NEŽ 200
ODSTÍNŮ RAL



POVRCH
V PROFIL



ROLOVACÍ VRATA



NĚKOLIK DESÍTEK DEKORŮ

Rolovací vrata představují konstrukční řešení, které umožňuje montáž v garážích, kde je potřeba dosáhnout maximálního volného prostoru přímo pod stropem, v případě nestandardních garáží a komerčních budov. Vrata se otevírají svisle vzhůru nahoru a vratový plášť se po svinutí nachází v kazetě na vnější nebo vnitřní straně garáže nad vjezdovým otvorem.

Boční garážové dveře, ve stejných designových provedeních jako garážová vrata, umožňují přístup do garáže bez nutnosti otevírání vrat. Nabídka povrchové úpravy téměř všech částí dveří pomocí fólií s možností použití dekorativních prvků, které jsou přizpůsobeny k vratům, zajistí jednotný vzhled fasády garáže. Dostupné v jednokřídlové nebo dvoukřídlové verzi.



VENTE RGZ (PONENTE) – S KASTLÍKEM



9 ODSÍNŮ



NĚKOLIK DESÍTEK DEKORŮ



VENTE RGW (LEVANTE) – BEZ KASTLÍKU



9 ODSÍNŮ



NĚKOLIK DESÍTEK DEKORŮ



JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ BOČNÍ DVEŘE



VÍCE NEŽ 200
ODSTÍNŮ RAL



NĚKOLIK DESÍTEK DEKORŮ



PŮSOBIVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Konečného vizuálního efektu u vrat dosahujeme výběrem nejen odstínu nebo dekoru k druhu prolisů vratového křídla, ale také struktury povrchu panelů. Vrata KRISPOL nabízíme v šesti typech povrchů. Pokud chcete zdůraznit individuální charakter svého domu, využijte námi navržené dekorační prvky z vysoce kvalitní nerezové oceli. Dekorační prvky s elegantním matným povrchem lze použít u vrat VENTE K2 RFS a jejich vzhled přizpůsobit ozdobným prvkům ve vchodových dveřích do budovy.

DEKORATIVNÍ PRVKY




KLIKY A MADLA



POVRCHY


V-PROFIL




STRUKTURÁLNÍ NÁTĚR



SLICK



WOODGRAIN




ODSTÍN RAL

FOLIE

ODSTÍN RAL

DŘEVĚNÉ DEKORY



PRAKTICKÁ ŘEŠENÍ



Garáž je nejen místo, kde parkujeme automobil. Někdy plní širší funkci a vyžaduje dodatečné vylepšení a praktická řešení. Perfektním doplňkem garážových vrat jsou boční dveře nebo zabudované integrované dveře. Ty umožňují vstup do garáže bez nutnosti zvedat celá vrata, a to přes nízký práh, který usnadňuje průjezd všemu na kolečkách. V naší nabídce naleznete také nejružnější doplňky: prosklené hliníkové panely nebo okna různých rozměrů a tvarů osvětlující interiér garáže, ventilační mřížky, závory a zámky. Vrata lze vybavit oboustranným madlem nebo klikou ergonomického tvaru.


DRAHOCENNÉ TEPLLO

1



TEPELNĚ IZOLAČNÍ
PANELY

2



TĚSNĚNÍ
PO OBVODU

3



TĚSNĚNÍ SE DVĚMA
LAMELAMI

2

1

5

4

6

3

Sekční vrata KRISPOL mají jedny z nejlepších tepelně izolačních vlastností na trhu: $U = 1,12 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$ a v případě zateplených vrat VENTE K2 RFS 60 jen $U = 0,9 \text{ [W/m}^2\text{K]}^*$. Jsou vyrobená z panelů, které mají tloušťku 40 nebo 60 mm a které jsou vyplněny polyuretanovou pěnou, a jsou utěsněna po celém obvodu a mezi panely. Mezi panelem a prahem jsme u spodního těsnění přidali dvě lamely. Tvar horního oblouku byl navržen tak, aby optimálně přitlačoval horní panel vrat k nadpraží. Zateplená vrata VENTE K2 RFS 60 jsou vyrobená z tlustších panelů a jsou vybavena dvojitým těsněním dolního panelu, těsněním mezi panely a dodatečným obvodovým těsněním, které přerušuje tepelné mosty mezi stěnou a úhelníky.


PEVNÁ KONSTRUKCE



Bez ohledu na to, jak dobře vrata vypadají z vnější strany, nesmíte zapomenout na to, že musí být především kvalitně zpracována. Je proto dobré zjistit, jak vypadají vrata z vnitřní strany. Ve vratech používáme řešení, která je vyztužují, usnadňují montáž v prostoru garáže a zajišťují spolehlivost a estetický vzhled také z vnitřní strany. Do každých vrat montujeme středové závěsy, které dodatečně zvyšují pevnost konstrukce. Nabízíme 6 typů kování, jež umožňují bezproblémový výběr optimálního provedení. Všechny kovové prvky jsou chráněny proti korozi. Jako jedni z mála na trhu natíráme boční kování uvnitř vrat barvou podle barvy panelů.

PROTIKOROZNÍ OCHRANA POZINKOVÁNÍM

4



STŘEDOVÉ ZÁVĚSY

5



NÁTĚR KOVÁNÍ

6



týká se vrat o rozměrech 5 000 x 2 500

POHODLNÁ OBSLUHA



INTELIGENTNÍ
DŮM



SNADNÁ OBSLUHA

Pohodlná vrata se snadno obsluhují, fungují spolehlivě a mají tichý chod. O to se mimo jiné stará spolehlivá automatika. Mechanismy, které používáme, jsou výrobky nejlepších, renomovaných výrobců. Garantují snadnou a bezproblémovou obsluhu a také umožňují zapojení vrat do libovolného systému „inteligentního domu“ a poplašného systému. Ve vratech používáme ložiskové válečky. Minimalizovali jsme také počet spojů u kování. Díky těmto řešením je chod vrat tichý a plynulý. Každá vrata, která vyrobíme, bez ohledu na jejich rozměry, lze bez problémů otevřít jednou rukou bez použití síly. Umožňují to dvě torzní pružiny zajišťující optimální vyvážení vrat.

BEZPEČNÁ KAŽDODENNOST



Neustále zdokonalujeme naše výrobky pomocí řešení, která zvyšují bezpečnost užívání a zabezpečují fungování mechanismu vrat. V každých vratech montujeme dodatečné zabezpečení proti pádu vrat v případě prasknutí pružin. Pohony mají ve standardním vybavení vypínač proti přetížení, který zvedne vrata přibližně o 100 mm, když narazí na odpor. Automatická vrata lze vybavit také fotobuňkami, které znemožňují jejich zavření, pokud se v průjezdovém otvoru nachází překážka. Pojízdné válečky, které montujeme ve všech vratech, lze dodatečně vybavit ochrannými kryty, které zabraňují poranění prstů. Bezpečný tvar jsme navrhli také vratovým panelům.

LOŽISKOVÉ VÁLEČKY S KRYTEM



FOTOBUNKA



BEZPEČNÉ PANELY





www.krispol.eu

Krispol Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września,
tel. +48 61 662 41 00, fax +48 61 436 76 48, e-mail: biuro@krispol.pl

Závod č. 1
Psary Małe, ul. Budowlana 1, 62-300 Września

Závod č. 2
ul. Strzykały 4, 62-300 Września

Tato brožura má reklamní charakter. Použité fotografie a výkresy výrobků mají ilustrační charakter a mohou se lišit od skutečných výrobků. Společnost Krispol Sp z o.o. si vyhrazuje právo kdykoliv provést změny v nabídce výrobků. Odkazování na grafické materiály a popisy za účelem prodeje výrobků je odpovědností prodávajícího subjektu a nezakládá právní nárok vůči společnosti Krispol Sp. z o. o.

Kontaktujte nás